

国家煤炭质量监督检验中心(西安)

国煤质监函〔2017〕1号

国家煤炭质量监督检验中心（西安） 关于 2017 年煤炭检验技术培训班的通知

各有关单位：

国家煤炭质量监督检验中心（西安）是国家质检总局设置的专业煤炭产品质量检测机构，多年来持续进行煤质分析标准宣贯、技术培训、采制化技能竞赛、实验室认证认可咨询及技术服务工作。中心师资力量雄厚，由具有多年煤炭质量检测经历和丰富教学经验的教授级高工及高级工程师执教。

为规范各单位对相关标准的理解和认识，提高煤质分析人员和采制样人员的业务技术水平，确保煤炭检验工作的科学性、公正性。2017 年继续开展对煤炭质量管理人员、检验从业人员培训及技术咨询服务。现将有关具体安排通知如下：

一、培训班类型

- 1、煤炭采制化人员资格培训班；
 - 2、煤炭检测实验室主任培训班；
-

- 3、煤炭质量管理培训班;
- 4、煤炭非常规项目培训班;
- 5、有毒有害元素分析培训班;
- 6、煤炭检测结果审核培训班;
- 7、实验室内审员培训班。

二、 培训内容

煤质分析基础知识及一般规定、煤炭人工采制样、机械化采制样、全水分、工业分析、全硫、发热量、碳氢氮、煤灰熔融性、黏结指数、可磨、胶质层、磷、汞、氯、氟、砷等; ISO/IEC17025、ISO/IEC17020、CMA 资质认定、内审管理评审技术和技巧、实验室体系建立及运行管理、实验室质量控制、实验室检测风险识别与控制、重大检测事件深度分析、测量不确定度评定等。每期 4—6 天。各单位、学员可根据自身需求选学。请提前报名, 以便安排食宿。具体安排见附件 1, 培训报名回执见附件 2。

三、培训对象

煤炭生产、加工企业及使用单位的煤质管理、采制样和检测相关人员; 煤炭检测实验室高级管理人员; 检验检测机构内审员。

四、培训考核

经考核合格后, 采制化人员颁发操作证书; 煤质管理人员和煤炭检测实验室管理人员颁发资格证书; 与专业认证咨

询机构联合颁发内审员证书。

五、其它事项

1、经双方协商，可在企业要求的时间、地点举办培训班，培训内容根据企业要求进行调整；也可派学员到本中心学习。

2、培训期间学员住宿统一安排，费用自理；

3、每期班具体培训安排等人员确定后另行通知。

六、联系方式

联系地址：陕西省西安市雁塔路南段 129 号

国家煤炭质量监督检验中心（西安）

邮 编：710054

联系电话：029-85513580

联系人：魏宁 18602971912 曹 慧 15829022399

传 真：029-85528414

网 址：www.sxnys.com

邮 箱：1306573061@qq.com 121974565@qq.com

附件： 1、2017 年培训班安排表

2、国家煤炭质量监督检验中心（西安）2017 年
培训班报名回执表

国家煤炭质量监督检验中心（西安）

2017年1月6日

附件 1

2017 年培训班安排表

班 次	宣 贯 内 容	时间	地点	收费 (元)
第一期 采制化 班	商品煤样人工采取、煤样制备、煤炭分析试验方法一般规定、全水分、工业分析、碳氢、发热量、全硫的理论和现场实际操作	4 月	西安	1680
化验室 主任班	实验室管理、检测结果审核、实验室安全、实验室质量控制、实验室检测风险识别与控制、重大检测事件深度分析、测量不确定度评定	5 月	长沙	2680
煤质管 理班	实验室管理、煤质管理、煤炭主要质量指标解析，不同煤种的用途及指标要求	6 月	昆明	2680
有毒有 害元素 班	氟、氯、磷、汞、砷	7 月	西安	6600
第二期 采制化 班	商品煤样人工采取、煤样制备，煤炭分析试验方法一般规定、全水分、工业分析、碳氢、发热量、全硫的理论和现场实际操作	8 月	西安	1680
煤炭非 常规项 目班	胶质层、形态硫、煤灰熔融性、热稳、黏结指数、可磨的理论和现场实际操作	10 月	西安	9000
内审员 班	ISO/IEC17025、ISO/IEC17020、CMA 资质认定、内审、管理评审技术和技巧、实验室体系建立及运行管理等	11 月	广州	2680

附件 2

国家煤炭质量监督检验中心（西安）

2017 年培训班报名回执表

单位名称					
通讯地址				邮政编码	
联系人			联系电话		
姓 名	性 别	职务（岗位）	单位电话	手机号码	参加班次和时间

联系地址：陕西省西安市雁塔路南段 129 号

国家煤炭质量监督检验中心（西安）

邮编：710054

联系电话：029-85528414

联系人：魏 宁 18602971912

曹 慧 15829022399

传 真：029-85528414

网 址：www.sxnys.com

邮 箱：1306573061@qq.com

121974565@qq.com